

**prēmoulē**

PORTES  
ET COMPTOIRS  
**DE BOIS**

**WOOD**  
DOORS AND  
COUNTERTOPS



**1**      Tableau d'équivalence / Corresponding Chart

**2**      Essences disponibles / Species Available

**4**      Profils intérieurs / Center Panels

**6**      Profils extérieurs / Exterior Profiles



## Portes

---

### Doors

**8**      Modèles / Models

## Comptoirs

---

### Countertops

**36**    Comptoirs de bois / Wood Countertops

**38**    Finition sur bois / Wood Finishing

**40**    Moulures / Mouldings

**42**    Accessoires / Accessories

**44**    Boitiers de tiroirs / Drawer Boxes

**45**    Garantie / Warranty



# TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DES MODÈLES CORRESPONDING MODELS CHART

Prémoulé bois  
versus PMO

## Tenon & Mortaise / Mortise and Tenon

| Anciens codes<br>Prémoulé bois<br>Old Codes | Nouveaux codes*<br>New Codes* | Pages |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| P1101                                       | 500/510                       | 8     |
| P1105                                       | 6700/6710                     | 9     |
|                                             | 7610                          | 10    |
|                                             | 7800/7810                     | 11    |
| P1103                                       | 500-3/510-3                   | 12    |
| P1107                                       | 6700-3/6710-3                 | 13    |
| P1150                                       | 6800/6810                     | 14    |
|                                             | 7610-3                        | 15    |
| P1125                                       | 6710 R1                       | 16    |
| P1130                                       | 6710 R2                       | 17    |
| P1170                                       | 700/710                       | 18    |
| P1201                                       | 6400S/6410S                   |       |
| P1301                                       | 600S/610S                     |       |
| P1401                                       | 6400D/6410D                   |       |
| P1501                                       | 600D/610D                     |       |

## Portes 45° / 45° Mitered

| Anciens codes<br>Prémoulé bois<br>Old Codes | Nouveaux codes*<br>New Codes* | Pages |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| P1001                                       | 3500/3510                     | 19    |
| P1005                                       | 7100/7110                     | 20    |
| P1050                                       | 6900/6910                     | 21    |
| P1025                                       | 7110 R1                       | 22    |
| P1030                                       | 7110 R2                       | 23    |
| P1020                                       | 2100/2110                     | 24    |
| P1022                                       | 2300/2310                     | 25    |
| P1060                                       | 3200/3210                     | 26    |
| P1045                                       | 3600/3610                     | 27    |
| P1071                                       | 3900/3910                     | 28    |
| P1017                                       | 4400/4410                     | 29    |
| P1010                                       | 4500/4510                     | 30    |
| P1040                                       | 4600/4610                     | 31    |
| P1035                                       | 5600/5610                     | 32    |
| P1070                                       | 7000/7010                     | 33    |
| P1015                                       | 4500-110/4510-110             | 34    |

## Plats / Slab

| Anciens codes<br>Prémoulé bois<br>Old Codes | Nouveaux codes<br>New Codes |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| T-00-00-00                                  | 201                         |
| Grain horizontal / Horizontal grain         |                             |
| P-00-00-00                                  | 205                         |
| Grain vertical / Verticale grain            |                             |

## PROFIL DU CENTRE / CENTRAL PROFILE

| Prémoulé bois       | PMO                 | Prémoulé bois | PMO |
|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| MASSIF /<br>MASSIVE | MASSIF /<br>MASSIVE | 1/4           | 1/4 |
| 1                   | B                   | 60            | V   |
| 2                   | A                   | 61            | R   |
| 3                   | C                   | 62            | S   |
| 4                   | c                   | 63            | T   |
| 5                   | D                   |               |     |
| 6                   | d                   |               |     |
| 9                   | i                   |               |     |
| 10                  | I                   |               |     |
| 11                  | L                   |               |     |
| 12                  | H                   |               |     |
| 13                  | G                   |               |     |
| 50                  | K                   |               |     |
| 51                  | M                   |               |     |
| 52                  | P                   |               |     |
| 53                  | N                   |               |     |

## PROFIL EXTÉRIEUR / OUTSIDE PROFILE

| Prémoulé bois | PMO |
|---------------|-----|
| A             | 6   |
| B             | 7   |
| C             | 3   |
| D             | 9   |
| E             | 5   |
| F             | 10  |
| G             | 11  |
| H             | 8   |
| K             | 12  |
| L             | 1   |
| M             | 14  |
| Q             | 0   |
| R             | 4   |
| W             | 2   |

\* Les codes se terminant par 00 = centre massif / Codes ending with 00 = massive center  
Les codes se terminant par 10 = centre 1/4" / Codes ending with 10 = center 1/4"

Les tiroirs avec battants réduits et les panneaux avec traverses sont en option.  
Drawers with reduced rails and panels with cross bars are both optional.

**LES ESSENCES  
DE BOIS  
ET LEURS  
PARTICULARITÉS**

**WOOD SPECIES  
AND THEIR  
CHARACTERISTICS**

**PIN CLAIR / WHITE PINE**

Le pin est l'un des bois tendres les plus prisé en raison de son grain uniforme. Présentant de légères variances dans la couleur, il montrera parfois des traces de gomme de pin.

Pine is one of the most sought-after softwood because of its uniform grain. Presenting slight variances in color, it will sometimes show traces of pine gum.

**PEUPLIER / POPLAR**

Le bois du peuplier est souple et fréquemment utilisé dans la fabrication de meubles, de composantes d'escalier et d'armoires. Il se démarque par sa facilité à être teint ou peint.

Poplar wood is flexible and frequently used in the manufacture of furniture, stair components and cabinets. It's remarkably easy to be stained or painted.

**PIN NOUEUX / KNOTTY PINE**

Le pin est l'un des bois tendres les plus prisé en raison de son grain uniforme. Présentant de légères variances dans la couleur, il montrera parfois des traces de gomme de pin. Ses petits nœuds lui confèrent une apparence rustique.

Pine is one of the most sought-after softwood because of its uniform grain. Presenting slight variances in color, it will sometimes show traces of pine gum. Its small knots give it a rustic appearance.

**CHÊNE / OAK**

Le chêne est disponible avec des variances dans les tons allant du brun doré au brun rouge, exposant quelques fois des petits nœuds. Grâce à son grain serré, le chêne rouge est un bois dense, très résistant aux chocs et à l'usure.

The oak is available with tone variances ranging from golden brown to reddish brown, sometimes exposing small knots. Red oak is a dense wood and its tight grain makes it very resistant to shocks and wear.

**FRÊNE BLANC / WHITE ASH**

Avec son bois dur comportant de légères variations de couleurs et un grain plutôt droit, le frêne blanc est suffisamment malléable pour être formé et plié sans briser.

A hardwood with slight variations of color and a rather straight grain, the white ash can easily be formed and curved without breaking.



### **MERISIER / BIRCH**

Avec son grain ondulé ou courbé, le merisier est un bois solide et résistant à l'usure. Arborant à l'occasion des taches mouchetées brunâtres, il présente de très légère variance de couleur.

With its corrugated or curved grain, birch is a solid wood resistant to wear. Occasionally with brownish spots, it has a very slight variance of color.



### **ÉRABLE / MAPLE**

L'érable est le bois de choix pour les moulures et les meubles. Présentant occasionnellement des traces de sucre ou de minéral, l'érable est apprécié pour sa résistance et sa durabilité. Sa couleur peut présenter de légères variances.

Maple is the perfect wood for moldings and furniture. Occasionally showing traces of sugar or mineral, maple is appreciated for its strength and its durability. The color offers slight variances.



### **CERISIER / CHERRY**

Le bois de cerisier montre une petite variance dans sa couleur, accompagné parfois de petits nœuds ou de traces de sucre. Le bois de cerisier engendrera une belle finition et offrira une durabilité à long terme. Le vieillissement de la couleur du bois apportera du caractère à vos portes ou votre comptoir.

Cherry shows a small variance of color, sometimes accompanied by small knots or traces of sap, cherry offers a rich finish and long-term durability. Aging benefit will bring character to your doors or countertop.



### **ACAJOU / MAHOGANY**

L'acajou est un bois extrêmement dur et résistant. C'est un bois au grain fin, lourd et très durable. Il peut présenter des petits nœuds ainsi qu'une légère variation de couleur.

Mahogany is an extremely hard and resistant wood. It is a heavy but very durable wood with a fine grain. It may have small knots and a slight variation in color.
















### **NOYER NOIR AMÉRICAIN / AMERICAN WALNUT**







Le noyer est reconnu pour son bois dur, dense, au grain serré qui se sable à une finition très lisse. La couleur du noyer peut varier légèrement de blanc crèmeux, à l'arrière des portes, au brun foncé. Le vieillissement de la couleur du bois apportera du caractère à vos portes ou votre comptoir.

The color of the walnut may vary slightly from creamy white, at the back of the doors, to dark brown. Aging benefit will bring character to your doors or countertop. Walnut is known for its hard, dense, tight grain that can be sanded to a very smooth finish.






# PROFILS INTÉRIEURS CENTER PANELS







■ Contreplaqué / Plywood




## DOUCINES / BEADS



















(Régulier / Regular)



(Sur demande / On request)



PROFILS EXTÉRIEURS  
EXTERIOR PROFILES






Portes  
Doors




Équivalent Prémoulé: P1101  
Groupe de prix / Price group: A

PROFIL • PROFILE




Doucine D1  
Bead D1

TIROIRS • DRAWERS



Doucine D1  
Bead D1



Doucine D1  
Bead D1

Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                           |                                   | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-G-H-I | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 5 x 7                                | 7 x 7                                     | 5 x 7                             | 7 x 7                                                  |
| 127 x 177,8                          | 177,8 x 177,8                             | 127 x 177,8                       | 177,8 x 177,8                                          |
|                                      |                                           |                                   | po./inch                                               |
|                                      |                                           |                                   | mm                                                     |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 1/2 x 7         | 6 x 7             | 7 x 7         |
| 139,7 x 177,8     | 152,4 x 177,8     | 177,8 x 177,8 |

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 1 5/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     | po./inch |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 4 1/4 x 7         | 4 3/4 x 7         | 5 3/4 x 7     |          |
| 108 x 177,8       | 120,7 x 177,8     | 146,1 x 177,8 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.  
Disponible avec doucines D1, D2 et D3.  
Available with beads D1, D2 and D3.




Équivalent Prémoulé: P1105  
Groupe de prix / Price group: A

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                           |                                   | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-G-H-I | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 5 x 7                                | 7 x 7                                     | 5 x 7                             | 7 x 7                                                  |
| 127 x 177,8                          | 177,8 x 177,8                             | 127 x 177,8                       | 177,8 x 177,8                                          |
|                                      |                                           |                                   | po./inch                                               |
|                                      |                                           |                                   | mm                                                     |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 1/2 x 7         | 6 x 7             | 7 x 7         |
| 139,7 x 177,8     | 152,4 x 177,8     | 177,8 x 177,8 |

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 1 5/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 4 1/4 x 7         | 4 3/4 x 7         | 5 3/4 x 7     |
| 108 x 177,8       | 120,7 x 177,8     | 146,1 x 177,8 |
|                   |                   | po./inch      |
|                   |                   | mm            |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Groupe de prix / Price group : A

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 x 7                                | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 127 x 177,8                          | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T |
|-------------------|
| 5 1/2 x 7         |
| 139,7 x 177,8     |

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 1 5/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T |          |
|-------------------|----------|
| 4 1/4 x 7         | po./inch |
| 108 x 177,8       | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion framed door available.



Groupe de prix / Price group : A

PROFIL • PROFILE



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                                       |                                       | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - G - H - I | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 5 x 7                                      | 7 x 7                                                 | 5 x 7                                 | 7 x 7                                                  |
| 127 x 177,8                                | 177,8 x 177,8                                         | 127 x 177,8                           | 177,8 x 177,8                                          |
|                                            |                                                       |                                       | po./inch                                               |
|                                            |                                                       |                                       | mm                                                     |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 1/2 x 7               | 6 x 7                         | 7 x 7             |
| 139,7 x 177,8           | 152,4 x 177,8                 | 177,8 x 177,8     |

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 1 5/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 4 1/4 x 7               | 4 3/4 x 7                     | 5 3/4 x 7         |
| 108 x 177,8             | 120,7 x 177,8                 | 146,1 x 177,8     |
|                         |                               | po./inch          |
|                         |                               | mm                |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion framed door available.




Équivalent Prémoulé: P1103  
Groupe de prix / Price group: B

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                                       |                                       | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - G - H - I | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 7 x 8 1/2                                  | 8 1/2 x 8 1/2                                         | 7 x 8 1/2                             | 8 1/2 x 8 1/2                                          |
| 177,8 x 215,9                              | 215,9 x 215,9                                         | 177,8 x 215,9                         | 215,9 x 215,9                                          |
|                                            |                                                       |                                       | po./inch                                               |
|                                            |                                                       |                                       | mm                                                     |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 3" (76,2 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 x 8 1/2               | 5 1/2 x 8 1/2                 | 6 1/2 x 8 1/2     | po./inch |
| 127 x 215,9             | 139,7 x 215,9                 | 165,1 x 215,9     | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.

Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.


Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.

Disponible avec doucines D1, D2 et D3.  
Available with beads D1, D2 and D3.




Équivalent Prémoulé: P1107  
Groupe de prix / Price group: B

PROFIL • PROFILE





TIROIRS • DRAWERS

Battant  
Rail



Traverse  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                           |                                   | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-G-H-I | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 7 x 8 1/2                            | 8 1/2 x 8 1/2                             | 7 x 8 1/2                         | 8 1/2 x 8 1/2                                          |
| 177,8 x 215,9                        | 215,9 x 215,9                             | 177,8 x 215,9                     | 215,9 x 215,9                                          |
|                                      |                                           |                                   | po./inch                                               |
|                                      |                                           |                                   | mm                                                     |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 3\"/>

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 x 8 1/2         | 5 1/2 x 8 1/2     | 6 1/2 x 8 1/2 | po./inch |
| 127 x 215,9       | 139,7 x 215,9     | 165,1 x 215,9 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1150  
Groupe de prix / Price group: B

PROFIL • PROFILE




TIROIRS • DRAWERS

Battant  
Rail



Traverse  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                           |                                   | CADRE / FRAME                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-G-H-I | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |
| 5 x 7                                | 7 x 7                                     | 5 x 7                             | 7 x 7                                                  |
| 127 x 177,8                          | 177,8 x 177,8                             | 127 x 177,8                       | 177,8 x 177,8                                          |
|                                      |                                           |                                   | po./inch                                               |
|                                      |                                           |                                   | mm                                                     |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 1/2 x 7         | 6 x 7             | 7 x 7         |
| 139,7 x 177,8     | 152,4 x 177,8     | 177,8 x 177,8 |

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 1 5/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 4 1/4 x 7         | 4 3/4 x 7         | 5 3/4 x 7     |
| 108 x 177,8       | 120,7 x 177,8     | 146,1 x 177,8 |
|                   |                   | po./inch      |
|                   |                   | mm            |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Groupe de prix / Price group : B

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 8 1/2                            | 8 1/2 x 8 1/2                                          | po./inch |
| 177,8 x 215,9                        | 215,9 x 215,9                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 3" (76,2 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T |          |
|-------------------|----------|
| 5 x 8 1/2         | po./inch |
| 127 x 215,9       | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion framed door available.




Équivalent Prémoulé: P1125  
 Groupe de prix / Price group: D

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 7                                      | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 21/4" (57,2 mm)  
 Traverse / Rail: 21/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T |
|-------------------------|
| 6 3/4 x 7               |
| 171,45 x 177,8          |

Battant / Rail: 21/4" (57,2 mm)  
 Traverse / Rail: 15/8" (41,3 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T |          |
|-------------------------|----------|
| 5 1/2 x 7               | po./inch |
| 139,7 x 177,8           | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
 R, S, T, Plat / Flat.  
 Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
 Verrière simple et à carreaux disponibles.  
 Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1130  
Groupe de prix / Price group: D

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                               |                                       | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>L | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P |               |          |
| 7 x 7                                      | 7 1/2 x 7 1/2                 | 7 x 7                                 | 7 x 7         | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 190,5 x 190,5                 | 177,8 x 177,8                         | 177,8 x 177,8 | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 13/16" (71,4 mm) • Traverse / Rail: 2 13/16" (71,4 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | K - M - P      | L             |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 6 3/4 x 7               | 6 3/4 x 7      | 7 1/2 x 7 1/2 |
| 171,45 x 177,8          | 171,45 x 177,8 | 190,5 x 190,5 |

Battant / Rail: 2 13/16" (71,4 mm) • Traverse / Rail: 2 3/16" (55,6 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | K - M - P     | L              |          |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|
| 5 1/2 x 7               | 5 1/2 x 7     | 6 1/4 x 7 1/2  | po./inch |
| 139,7 x 177,8           | 139,7 x 177,8 | 158,75 x 190,5 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
L, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible en MDF. / Available in MDF.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1170  
Groupe de prix / Price group: F


**PROFIL • PROFILE**



Traverse  
Rail



Battant  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                           |                                |                                   | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-G-H-I | Bois solide / Solid Wood<br>A2 | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P |               | po./inch |
| 6 1/2 x 7                            | 8 x 7                                     | 9 x 9                          | 6 1/2 x 7                         | 7 x 7         |          |
| 165,1 x 177,8                        | 203,2 x 177,8                             | 228,6 x 228,6                  | 165,1 x 177,8                     | 177,8 x 177,8 | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 x 7             | 5 1/2 x 7         | 6 1/2 x 7     |
| 127 x 177,8       | 139,7 x 177,8     | 165,1 x 177,8 |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available in wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1001  
Groupe de prix / Price group: C

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                       |                                 |                                   | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-I | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                        | 7 x 7                                 | 6 x 6                           | 5 1/2 x 5 1/2                     | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                        | 177,8 x 177,8                         | 152,4 x 152,4                   | 139,7 x 139,7                     | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2     | 6 x 6             | 7 x 7         | po./inch |
| 139,7 x 139,7     | 152,4 x 152,4     | 177,8 x 177,8 | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T and Flat.

Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available in wood rail and MDF center.

Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.


Traverse verticale ou horizontale disponible. / Vertical or horizontal rail available.

Disponible avec doucines D1, D2 et D3.  
Available with beads D1, D2 and D3.




Équivalent Prémoulé: P1005  
Groupe de prix / Price group: C

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                       |                                 |                                   | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-I | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                        | 7 x 7                                 | 6 x 6                           | 5 1/2 x 5 1/2                     | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                        | 177,8 x 177,8                         | 152,4 x 152,4                   | 139,7 x 139,7                     | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2     | 6 x 6             | 7 x 7         | po./inch |
| 139,7 x 139,7     | 152,4 x 152,4     | 177,8 x 177,8 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T et Plat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.  
Traverse verticale ou horizontale disponible. / Vertical or horizontal rail available.



Équivalent Prémoulé: P1050  
Groupe de prix / Price group: D

**PROFIL • PROFILE**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                              | 7 x 7                                         | 6 x 6                             | 5 1/2 x 5 1/2                         | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                              | 177,8 x 177,8                                 | 152,4 x 152,4                     | 139,7 x 139,7                         | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 6 x 6                         | 7 x 7             | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 152,4 x 152,4                 | 177,8 x 177,8     | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.


Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion framed door available.




Équivalent Prémoulé : P1025  
Groupe de prix / Price group : D

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 7                                      | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T |          |
|-------------------------|----------|
| 5 x 5                   | po./inch |
| 127 x 127               | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1030  
Groupe de prix / Price group: D

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**

Battant  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                               |                                 |                                   | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>L | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | 7 x 7         | po./inch |
| 7 x 7                                | 7 1/2 x 7 1/2                 | 7 x 7                           | 7 x 7                             | 7 x 7         |          |
| 177,8 x 177,8                        | 190,5 190,5                   | 177,8 x 177,8                   | 177,8 x 177,8                     | 177,8 x 177,8 | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 1 15/16" (49,3 mm) • Traverse / Rail: 1 15/16" (49,3 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | L             |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 x 5             | 5 x 5             | 5 3/4 x 5 3/4 | po./inch |
| 127 x 127         | 127 x 127         | 146,1 x 146,1 | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
L, R, S, T, Plat / Flat.


Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1020  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 7                                      | 8 1/2 x 8 1/2                                 | 7 1/2 x 7 1/2                     | 7 x 7                                 | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 215,9 x 215,9                                 | 190,5 x 190,5                     | 177,8 x 177,8                         | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 6 x 6                         | 7 x 7             | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 152,4 x 152,4                 | 177,8 x 177,8     | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles 00.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1022  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P |               |          |
| 7 x 7                                      | 8 1/2 x 8 1/2                                 | 7 1/2 x 7 1/2                     | 7 x 7                                 | 7 x 7         | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 215,9 x 215,9                                 | 190,5 x 190,5                     | 177,8 x 177,8                         | 177,8 x 177,8 | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 6 x 6                         | 7 x 7             | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 152,4 x 152,4                 | 177,8 x 177,8     | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec le profil extérieur 00. / Available with exterior profile 00.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1060  
Groupe de prix / Price group: F

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P |               |          |
| 7 x 7                                      | 8 1/2 x 8 1/2                                 | 7 1/2 x 7 1/2                     | 7 x 7                                 | 7 x 7         | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 215,9 x 215,9                                 | 190,5 x 190,5                     | 177,8 x 177,8                         | 177,8 x 177,8 | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 x 5                   | 5 1/2 x 5 1/2                 | 6 1/2 x 6 1/2     | po./inch |
| 127 x 127               | 139,7 x 139,7                 | 165,1 x 165,1     | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.


Disponible avec le profil extérieur 00. / Available with exterior profile 00.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1045  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                              | 7 x 7                                         | 6 x 6                             | 5 1/2 x 5 1/2                         | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                              | 177,8 x 177,8                                 | 152,4 x 152,4                     | 139,7 x 139,7                         | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 6 x 6                         | 7 x 7             | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 152,4 x 152,4                 | 177,8 x 177,8     | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec le profil extérieur 00. / Available with exterior profile 00.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1071  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS

Battant  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                       |                                 |                                   | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-I | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                        | 7 x 7                                 | 6 x 6                           | 5 1/2 x 5 1/2                     | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                        | 177,8 x 177,8                         | 152,4 x 152,4                   | 139,7 x 139,7                     | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2     | 6 x 6             | 7 x 7         | po./inch |
| 139,7 x 139,7     | 152,4 x 152,4     | 177,8 x 177,8 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1017  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                       |                                 |                                   | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-I | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                        | 7 x 7                                 | 6 x 6                           | 5 1/2 x 5 1/2                     | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                        | 177,8 x 177,8                         | 152,4 x 152,4                   | 139,7 x 139,7                     | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I     |          |
|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2     | 6 x 6             | 7 x 7         | po./inch |
| 139,7 x 139,7     | 152,4 x 152,4     | 177,8 x 177,8 | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.


Disponible battant en bois et centre MDF seulement.  
Available with wood rail and MDF center only.

Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé: P1010  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                         |                                       |                                 |                                   | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat-R-S-T | Bois solide / Solid Wood<br>A-B-C-D-I | Bois solide / Solid Wood<br>G-H | Bois solide / Solid Wood<br>K-M-P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 7                                | 8 1/2 x 8 1/2                         | 7 1/2 x 7 1/2                   | 7 x 7                             | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 177,8 x 177,8                        | 215,9 x 215,9                         | 190,5 x 190,5                   | 177,8 x 177,8                     | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT-R-S-T | G-H-K-M-P / c-d-i | A-B-C-D-I      |          |
|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 5 x 5             | 5 1/2 x 5 1/2     | 6 1/2x 6 1/2   | po./inch |
| 127 x 127         | 139,7 x 139,7     | 165,1 x ,165,1 | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible battant en bois et centre MDF. / Available in wood rail and MDF center.

Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.  
Traverse verticale ou horizontale disponible. / Vertical or horizontal rail available.




Équivalent Prémoulé: P1040  
Groupe de prix / Price group: F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 5 1/2 x 5 1/2                              | 7 x 7                                         | 6 x 6                             | 5 1/2 x 5 1/2                         | 5 1/2 x 5 1/2                                          | po./inch |
| 139,7 x 139,7                              | 177,8 x 177,8                                 | 152,4 x 152,4                     | 139,7 x 139,7                         | 139,7 x 139,7                                          | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2 1/4" (57,2 mm) • Traverse / Rail: 2 1/4" (57,2 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 6 x 6                         | 7 x 7             | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 152,4 x 152,4                 | 177,8 x 177,8     | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple et à carreaux disponibles.  
Mullion door and mullion frame door available.




Équivalent Prémoulé : P1035  
Groupe de prix / Price group : F

PROFIL • PROFILE



TIROIRS • DRAWERS



Dimensions minimales / Minimum Sizes

PORTE (HAUTEUR X LARGEUR) / DOOR (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                       | CADRE / FRAME   |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P |                 |          |
| 6 1/4 x 6 1/4                              | 6 1/4 x 6 1/4                         | 6 1/4 x 6 1/4   | po./inch |
| 158,75 x 158,75                            | 158,75 x 158,75                       | 158,75 x 158,75 | mm       |

TIROIR (HAUTEUR X LARGEUR) / DRAWER (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 5 x 5                   | 5 x 5                         | po./inch |
| 127 x 127               | 127 x 127                     | mm       |


Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.  
Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available in wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door door available.





Équivalent Prémoulé: P1070  
Groupe de prix / Price group: F

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**

Battant  
Rail



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P |               |          |
| 6 1/2 x 6 1/2                              | 8 x 8                                         | 7 x 7                             | 6 1/2 x 6 1/2                         | 6 1/2 x 6 1/2 | po./inch |
| 165,1 x 165,1                              | 203,2 x 203,2                                 | 177,8 x 177,8                     | 165,1 x 165,1                         | 165,1 x 165,1 | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2\" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2\" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 x 5                   | 5 1/2 x 5 1/2                 | 6 1/2 x 6 1/2     | po./inch |
| 127 x 127               | 139,7 x 139,7                 | 165,1 x 165,1     | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.


Disponible avec les profils extérieurs / Available with exterior profiles  
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.  
Verrière simple disponible. / Mullion door available.




Équivalent Prémoulé: P1015  
Groupe de prix / Price group: M

**PROFIL • PROFILE**



**TIROIRS • DRAWERS**



Dimensions minimales / Minimum Sizes

**PORTE** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DOOR** (HEIGHT X WIDTH)

| PORTE / DOOR                               |                                               |                                   |                                       | CADRE / FRAME                                          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Veneer / Veneer<br>Plat / Flat - R - S - T | Bois solide / Solid Wood<br>A - B - C - D - I | Bois solide / Solid Wood<br>G - H | Bois solide / Solid Wood<br>K - M - P | Carrelage disponible /<br>Mullion frame door available |          |
| 7 x 7                                      | 8 1/2 x 8 1/2                                 | 7 1/2 x 7 1/2                     | 7 x 7                                 | 7 x 7                                                  | po./inch |
| 177,8 x 177,8                              | 215,9 x 215,9                                 | 190,5 x 190,5                     | 177,8 x 177,8                         | 177,8 x 177,8                                          | mm       |

**TIROIR** (HAUTEUR X LARGEUR) / **DRAWER** (HEIGHT X WIDTH)

Battant / Rail: 2" (50,8 mm) • Traverse / Rail: 2" (50,8 mm)

| PLAT / FLAT - R - S - T | G - H - K - M - P / c - d - i | A - B - C - D - I |          |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 5 1/2 x 5 1/2           | 5 1/2 x 5 1/2                 | 6 1/2 x 6 1/2     | po./inch |
| 139,7 x 139,7           | 139,7 x 139,7                 | 165,1 x 165,1     | mm       |

Disponible avec les profils intérieurs / Available with center Panels  
A, B, C, D, G, H, I, K, M, P, R, S, T, Plat / Flat.

Disponible avec le profil extérieur standard. / Available with standard exterior profile.

Torsade disponible seulement en érable, chêne et cerisier. / Torsade only available in maple, oak and cherry.

Disponible battant en bois et centre MDF. / Available with a wood rail and MDF center.

Verrière simple et à carreaux disponibles.

Mullion door and mullion frame door available.



Comptoirs, moulures et accessoires  
Countertops, mouldings and accessories

# COMPTOIRS DE BOIS WOOD COUNTERTOPS



Noyer antique\*  
Distressed Walnut\*

ND



Érable  
Maple

EM



Cerisier  
Cherry

CC



Caryer  
Hickory

CH



Merisier  
Birch

MB



Noyer\*  
Walnut\*

NW

\* ATTENTION : une décharge devra être signée concernant les allergies ou les problèmes de santé liés à l'essence de noyer.  
WARNING: a disclaimer must be signed regarding allergies or health problems that may occur with the walnut species.

## BLOC DE BOUCHER / BUTCHER BLOCK

Modèle / Model C-312



Épaisseur maximale  
Maximum thickness: 3 1/2" \*  
Longueur  
Length: jusqu'à / Up to 48"  
Largeur  
Width: jusqu'à / Up to 30"

\* Pour autres épaisseurs, prix sur demande.  
Other thicknesses – price upon quotation and approval only.

Les comptoirs de bois francs,  
un charme naturel au style durable!  
Wood countertops, naturally charming!

Épaisseur / Thickness: 1 1/4" - 1 1/2" - 1 3/4" - 2"  
Longueur / Length: jusqu'à / Up to 120"  
Largeur / Width: jusqu'à / Up to 50"\*

Dimensions hors-normes disponibles sur demande  
Other dimensions available upon request.

\* Frais applicable pour largeur supérieure à 30".  
Upcharge on width over 30".




## COMPTOIR / COUNTERTOP

Modèle / Model C-110


Profil / Edge 180°




Profil / Edge 180°



Profil / Round Over 90° ( rayon / radius = 1/4")



Chanfrein / Bevel Edge (1/8")



| ÉPAISSEURS / THICKNESS | NOUVEAUX CODES / NEW CODES |
|------------------------|----------------------------|
| 1 1/4" - 31,75 mm      | <b>C-114</b>               |
| 1 1/2" - 38,1 mm       | <b>C-112</b>               |
| 1 3/4" - 44,45 mm      | <b>C-134</b>               |
| 2" - 50,8 mm           | <b>C-200</b>               |

Note: Les comptoirs sont vendus non huilé. L'application de l'huile est recommandée après l'installation. Celle-ci est disponible sur demande.  
Solid Wood Countertops are sold non oiled. Oil application is recommended after installation and available upon request.

## FINITION SUR BOIS WOOD FINISHING



Prémoulé vous offre maintenant des produits de finitions à base de solvant à faible COV (composé organique volatil), qui ont l'avantage de faire ressortir la richesse de la couleur.

Une couleur vous inspire? Notre offre, maintenant beaucoup plus élargie, nous permet de développer la couleur de votre choix! Créez l'ambiance que vous désirez grâce à Prémoulé, qui pourra développer une couleur spécialement pour votre projet.

Vos idées, vos couleurs, notre expertise.

Prémoulé offers you solvent based finished product with low VOC (Volatile Organic Compound), with the biggest advantage of emphasizing the richness of the color.

Does a color inspire you? Our color offering has significantly expanded. We can develop the color of your choice. Create the atmosphere you want! Thanks to Prémoulé, we can develop any color specifically for your project.

Your ideas, your colors, our expertise.

Note:

- Vous pouvez également vous procurer vos produits de finition au litre. Informez-vous auprès de votre service à la clientèle.
- You can also have your finishing product by the liter. Please ask your customer service representative.



## FINITIONS SUR PORTES ET MOULURES / DOORS AND MOULDING FINISHING

Prémoulé Bois vous offre maintenant une porte avec **apprêt pour une finition à la hauteur de vos attentes**.  
Un apprêt universel, sablé entre les deux couches, qui vous permettra d'y appliquer une peinture à l'huile, eau ou solvant.

Prémoulé Wood is now offering a door with **primer for a finish that will meet your expectations**. A universal primer, sanded between coats, which will allow you to apply oil, solvent or waterbased paints.


|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| TEK-180 | Café noir<br>Dark Coffee                 |
| L-442   | Illusion<br>Illusion                     |
| L-494   | Chocolat noir<br>Dark Chocolate          |
| L-444   | Poirier chocolaté<br>Chocolate Pear Tree |
| TEK-165 | Cacao<br>Cocoa                           |
| H-110   | Taupe<br>Taupe                           |
| TEK-193 | Marron<br>Chestnuts                      |
| TEK-543 | Fusain<br>Brown Charcoal                 |
| L-484   | Symphonie<br>Symphony                    |
| L-471   | Porto tawny<br>Tawny Port                |
| TE-1548 | Brun cerise<br>Cherry Brown              |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| L-488  | Dolce vita<br>Dolce Vita                 |
| U-204  | Cerisier choco<br>Choco Cherry           |
| L-452  | Héritage<br>Heritage                     |
| L-472  | Cerisier shiraz<br>Shiraz Cherry         |
| L-420  | Flamme d'été<br>Summer Flame             |
| L-458  | Cerisier cappuccino<br>Cappuccino Cherry |
| L-421  | Lueur de chandelle<br>Candlelight        |
| L-764  | Au petit matin<br>Daybreak               |
| CC-480 | Récif du sud<br>Cabot Trail              |
| H-109  | Gris<br>Grey                             |
| L-763  | Rosée du matin<br>Morning Dew            |

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| CC-110  | Zen<br>Muslin                                |
| CC-50   | Duvet blanc<br>White Down                    |
| OC-17   | Oie blanche<br>White Dove                    |
| DW-1713 | Blanc design<br>Design White                 |
| L-100   | Orchidée vanillée<br>Vanilla Orchid          |
| L-105   | Bordée de neige<br>Snowfall                  |
| OC-19   | Perle de mer<br>Sea Pearl                    |
| OC-117  | Simplement blanc<br>Simply White             |
| OC-18   | Acrylique transparent<br>Transparent Acrylic |

Vernis clair offert / Clear Finish available

- NOTES
- La finition peut s'appliquer sur toutes les essences de bois. Par contre, si les portes doivent correspondre avec la mélamine Tafisa, il est préférable de commander les portes dans l'essence de bois suggérée.
  - Nous ne sommes pas responsables des écarts de teintes possibles.
  - Finishes may be applied to all door species, but to obtain Tafisa color matches, please order doors in recommended wood species.
  - We are not responsible for possible shade deviations.



## FEUILLES DE PLACAGE / VENEER SHEETS

Prémoulé Bois vous offre maintenant des feuilles de placage de bois, disponibles dans une multitude de teintes et d'essences.

Pour une cuisine ou une salle de bain à l'apparence uniforme, informez-vous.

Prémoulé Wood offers you veneer sheets, available in a multitude of shades and species.  
For a kitchen or a bathroom with a uniform appearance, ask us about it.

# MOULURES (PLINTHES ET CIMAISES) MOULDINGS (BASEBOARDS AND OGEE MOULDINGS)

## PLINTHES ET CADRAGE BASEBOARDS AND CASINGS



3/4" (19 mm) x 5" (127 mm)  
**MO 70**



5/8" (15,9 mm) x 4 1/4" (108 mm)  
**MO 83**



3/4" (19 mm) x 4" (101,6 mm)  
**MO 411**



## MOULURES DE FINITION / TRIM MOULDINGS


### Gorges / Coves



11/16" (17,5 mm) x 11/16" (17,5 mm)  
**MO 67**



1/2" (12,7 mm) x 1/2" (12,7 mm)  
**MO 75**



1" (25,4 mm) x 1" (25,4 mm)  
**MO 76**

### Quart-de-rond / Quarter Round



3/4" (19 mm) x 1/2" (12,7 mm)  
**MO 68**




7/16" (11,1 mm) x 7/16" (11,1 mm)  
**MO 77**




3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm)  
**MO 78**

### Couvre-joint Joint Cover




5/16" (7,9 mm) x 13/16" (20,6 mm)  
**MO 79**

### Coin extérieur Exterior Corner




1" (25,4 mm) x 1" (25,4 mm)  
**MO 80**

### Cimaïses / Ogee Mouldings




13/16" (20,6 mm) x 1 5/8" (41,3 mm)  
**MO 86**




11/16" (17,5 mm) x 1 5/8" (41,3 mm)  
**MO 87**

## SUPPORT DE VERRE À VIN STEMWARE MOULDINGS



3/4" (19 mm) x 3" (76,2 mm)  
**MO 177**




3/4" (19 mm) x 1 1/4" (31,8 mm)  
**MO 6**

**Assemblage standard  
Typical assembly**


## CELLIER / BOTTLE RACK

### Contour à treillis pour cellier Edge for Wine Bottle Rack



5/8" (15,9 mm) x 1 5/8" (41,3 mm)  
**MO 169**

### Trellis pour cellier Wine Bottle Rack




30" (762 mm) x 24" (609,6 mm)  
**TC 1**

\* Les moulures sont livrées en longueurs de 6' à 10' et ne peuvent être garanties pour les longueurs spécifiques. Prévoir une surcharge pour les longueurs spécifiques.  
\* Mouldings are shipped in random 6' to 10' lengths and are not guaranteed for specific length. Upcharge for specific lengths.

# MOULURES (MOULURES DE TÊTE ET CACHE-NÉONS) MOULDINGS (CROWN MOULDINGS AND LIGHT VALANCES)



## MOULURES DE TÊTE / CROWN MOULDINGS




7/8" (22,2 mm) x 4" (101,6 mm)

**MO 7**




13/16" (20,6 mm) x 2 3/4" 69,9 mm

**MO 8**




13/16" (20,6 mm) x 4 1/4" (108 mm)

**MO 12**




13/16" (20,6 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)

**MO 13**




13/16" (20,6 mm) x 4 1/4" (108 mm)

**MO 14**




13/16" (20,6 mm) x 3 5/8" (92 mm)

**MO 18**




13/16" (20,6 mm) x 5 1/2" (139,7 mm)

**MO 19**




7/8" (22,2 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)

**MO 21**




13/16" (20,6 mm) x 4 5/8" (117,5 mm)

**MO 22**




3/4" (19 mm) x 4 5/8" (117,5 mm)

**MO 23**




3/4" (19 mm) x 4 5/8" (117,5 mm)

**MO 23-1**




13/16" (20,6 mm) x 4 1/4" (108 mm)

**MO 30**




13/16" (20,6 mm) x 4" (101,6 mm)

**MO 37**




7/8" (22,2 mm) x 4 5/8" (117,5 mm)

**MO 116**




3/4" (19 mm) x 3 1/4" (82,6 mm)

**MO 127**



3/4" (19 mm) x 4 1/4" (108 mm)


**MO 168**



Adapteur

**AD 12**

## CACHE-NÉONS / LIGHT VALANCES



13/16" (20,6 mm) x 3" (76,2 mm)

**MO 25**



13/16" (20,6 mm) x 2 1/4" (57,2 mm)

**MO 33**



**MO 38**



3/4" (19 mm) x 2 1/2" (63,5 mm)

**MO 39**



3/4" (19 mm) x 1 1/2" (38,1 mm)  
3/4" (19 mm) x 2" (50,8 mm)  
3/4" (19 mm) x 2 1/2" (63,5 mm)  
3/4" (19 mm) x 3" (76,2 mm)  
3/4" (19 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)  
3/4" (19 mm) x 4" (101,6 mm)  
3/4" (19 mm) x 4 1/2" (114,3 mm)


Bois laminé jusqu'à 12" aussi disponible  
Laminated wood also available up to 12"

**MO 6**

# ACCESSOIRES ACCESSORIES

## PLAQUETTES DÉCORATIVES / FREG WORD

### Un motif / One pattern




**PD 61-1** 1/4" x 5" x 20 1/4" ouverte/open  
6,4 mm x 127 mm x 514,4 mm ouverte/open

**PD 61-2** 1/2" x 5" x 20 1/4" ouverte/open  
12,7 mm x 127 mm x 514,4 mm ouverte/open

**PD 61-3** 1/2" x 5" x 20 1/4" fermée/closed  
12,7 mm x 127 mm x 514,4 mm fermée/closed

### Deux motifs / Two patterns




**PD 62-1** 1/4" x 5" x 27" ouverte/open  
6,4 mm x 127 mm x 685,8 mm ouverte/open

**PD 62-2** 1/2" x 5" x 27" ouverte/open  
12,7 mm x 127 mm x 685,8 mm ouverte/open

**PD 62-3** 1/2" x 5" x 27" fermée/closed  
12,7 mm x 127 mm x 685,8 mm fermée/closed

### Trois motifs / Three patterns




**PD 63-1** 1/4" x 5" x 34" ouverte/open  
6,4 mm x 127 mm x 863,6 mm ouverte/open

**PD 63-2** 1/2" x 5" x 34" ouverte/open  
12,7 mm x 127 mm x 863,6 mm ouverte/open


**PD 63-3** 1/2" x 5" x 34" fermée/closed  
12,7 mm x 127 mm x 863,6 mm fermée/closed

Autres plaquettes décoratives P64 (quatre motifs) à P72 (12 motifs) disponibles, ouvertes ou fermées, en incréments de 7" de longueur jusqu'à 96". / Other fret work available, P64 (four patterns) to P72 (12 patterns), open or full, in 7" increments up to 96".

## CADRAGES / FRAME MOULDINGS



### Rosettes




**RO1** 13/16" (20,6 mm) x 3" (76,2 mm) x 3" (76,2 mm)

**RO2** 13/16" (20,6 mm) x 3 1/2" (88,9 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)

**RO3** 13/16" (20,6 mm) x 4" (101,6 mm) x 4" (101,6 mm)

### Socles / Plinth Blocks




**SO1** 13/16" (20,6 mm) x 3" (76,2 mm) x 8" (203,2 mm)

**SO2** 13/16" (20,6 mm) x 3 1/2" (88,9 mm) x 8" (203,2 mm)

**SO3** 13/16" (20,6 mm) x 4" (101,6 mm) x 8" (203,2 mm)


### Cadres / Frames



**MO 81-3** 3/4" (19 mm) x 3" (76,2 mm)

**MO 81-3.5** 3/4" (19 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)

**MO 81-4** 3/4" (19 mm) x 4" (101,6 mm)




**MO 82-3** 3/4" (19 mm) x 3" (76,2 mm)


**MO 82-3.5** 3/4" (19 mm) x 3 1/2" (88,9 mm)

**MO 82-4** 3/4" (19 mm) x 4" (101,6 mm)


## VALANCES SUR MESURE / CUSTOM LIGHT VALANCES



**VO 03**



**VO 13**




**VO 23**

Veuillez spécifier les mesures de A, B, C, D et E. Veuillez fournir un dessin. Profil extérieur Q.  
Specify measures for A, B, C, D and E. Please provide a drawing. Exterior profile Q.

# ACCESSOIRES ET TAMBOURS ACCESSORIES AND TAMBOURS

## PILASTRES / FLUTED FILLERS



Les pilastres P 10 à P 32 sont disponibles en largeurs de 2 9/16" à 5" et hauteur maximale de 96".  
Contours extérieurs applicables : tous.  
Fluted fillers P 10 to P 32 are available 2 9/16" to 5" wide, and up to 96" high.  
Available exterior profiles : All.

## ARABESQUES / FRAME MOULDINGS



5 1/4" (133,4 mm) x 1 3/4" (44,5 mm)  
chaque / each  
**A 3017**




17 3/4" (450,9 mm) x 3 3/8" (85,7 mm)  
**A 3364**



22" (558,8 mm) x 5 3/8" (136,5 mm)  
**A 14020**

## TAMBOURS

**UT 151**



**UT 151**

Tambour de coin sans porte, comprend 5 pièces  
Corner tambour without door, includes 5 pieces


**UT 150-47**

Unité tambour de coin avec porte tambour DT 47  
Corner tambour unit with DT 47 tambour door

**UT 150-56**

Unité tambour de coin avec porte tambour DT 56  
Corner tambour unit with DT 56 tambour door

**UT 161**



**UT 161**

Tambour sans porte, comprend 4 pièces  
Straight tambour without door, includes 4 pieces

**UT 160-47**

Unité tambour avec porte tambour DT 47  
Straight tambour unit with DT 47 tambour door

**UT 160-56**

Unité tambour avec porte tambour DT 56  
Straight tambour unit with DT 56 tambour door

T 16 et UT 16 offerts en largeurs : 17", 25" et 31".  
T16 and UT 16 offered in widths: 17", 25" and 31".

## Décor tambour / Tambour doors

**DT 47**



**DT 56**




### Hauteur x Largeur x Épaisseur / Height x Width x Thickness

18" (457,2 mm) x 16" (406,4 mm) x 1/4" (6,35 mm)


18" (457,2 mm) x 24" (609,6 mm) x 1/4" (6,35 mm)

18" (457,2 mm) x 30" (762 mm) x 1/4" (6,35 mm)


# BOITIERS DE TIROIRS AVEC ASSEMBLAGE À QUEUE D'ARONDE DOVETAIL DRAWER BOXES




BT 1




BT 2




BT 3



BT 4\*



BT 5\*



BT 6\*


\* Même modèle que BT 1, mais offert avec côtés en grade standard  
\* Option de vernis disponible  
\* Same model as BT 1, but offered with standard grade sides  
\* Clear finish option also available

\* Même modèle que BT 2, mais offert avec côtés en grade standard  
\* Option de vernis disponible  
\* Same model as BT 2, but offered with standard grade sides  
\* Clear finish option also available


\* Même modèle que BT 2, mais offert avec côtés en grade standard  
\* Option de vernis disponible  
\* Same model as BT 2, but offered with standard grade sides  
\* Clear finish option also available

## 2 ENCOCHES POUR COULISSES / 2 SLIDES NOTCHES


BT 1 - BT 4 2EN



BT 2 - BT 5 2EN




BT 3 - BT 6 2EN



## 4 ENCOCHES POUR COULISSES / 4 SLIDES NOTCHES

BT 1 - BT 4 4EN




### Dimensions

Hauteur: 2 1/2" à 13" par multiples de 1/16"  
Largeur: 4" à 48" par multiples de 1/16"  
Profondeur: 6" à 36" par multiples de 1/16"

### Dimensions

Height: 2 1/2" to 13" in 1/16" increments  
Width: 4" to 48" in 1/16" increments  
Depth: 6" to 36" in 1/16" increments

### Encoche de fond de tiroir Drawer bottom's notch



# GARANTIE WARRANTY

## 1. Conditions générales

Prémoulé garantit ses produits de bois distribués et vendus par un distributeur autorisé. L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière.

Tous nos produits de bois sont séchés selon le standard de l'industrie et Prémoulé ne peut être tenue responsable pour l'expansion ou la contraction des produits une fois livrés. Nous vous recommandons fortement de sceller nos produits pour éviter toute infiltration d'humidité.

Prémoulé garantira ses produits de bois contre le gauchissement selon les paramètres suivants:

- Toute porte avec assemblage à coins droits, de plus de 44" de hauteur, comprendra automatiquement une traverse centrale et sera garantie contre le gauchissement de plus de ¼". Sur demande, une porte de plus de 44" de hauteur peut être produite sans traverse centrale, mais dans pareil cas, aucune garantie ne sera applicable.
- Toute porte fabriquée avec assemblage à coins 45 degrés de plus de 44" de hauteur ne comprendra pas de traverse centrale et ne sera pas garantie contre le gauchissement de plus de ¼". Sur demande, certains modèles avec des coins 45 degrés peuvent être produits avec traverse et seront garantis contre le gauchissement de plus de ¼".

## 2. Durée

La présente garantie est valable pour une période de 1 an après la date de l'achat.

## 3. Exclusions

Cette garantie ne s'applique pas:

### 3.1 Lorsque les dommages au produit sont causés:

- par une mauvaise utilisation ou un usage abusif du produit par l'acheteur;
- par une installation inadéquate;
- par une modification, transformation, altération ou correction du produit sans le consentement écrit de Prémoulé;
- par un entreposage inapproprié, par une exposition aux intempéries;
- par des inconvénients indirects (incluant les dommages accidentels, spéciaux ou consécutifs);
- par l'exposition à un taux d'humidité non contrôlé (taux d'humidité recommandé de 45 % à 65 %).

### 3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale:

- Les caractéristiques du bois, telles que les nœuds, le grain du bois, les dépôts de minéraux, la sève, etc. ne sont pas considérés comme des défauts;
- Certaines essences de bois vont devenir plus foncées avec le vieillissement naturel du bois.

### 3.3 Pour les portes traitées avec du vernis à plancher.

- 3.4 Sont exclus tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents reliés aux coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie:
- Garantie limitée sur item défectueux seulement.
  - Notre garantie s'applique pour les composantes retournées dans leur état original seulement. Elle couvre la réparation ou le remplacement de ces dernières seulement (ainsi que le transport). Elle ne couvre pas l'installation, la main d'œuvre ou les frais de toutes sortes reliés à nos produits. Cette garantie ne couvre pas l'apparition des joints d'assemblage lorsque fini avec des couleurs opaques.

## 4. Portée

La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie offerte par Prémoulé.

Il n'y a pas de garantie valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. Prémoulé n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

## 5. Exécution de la garantie

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé de toute défectuosité du produit en lui fournissant les preuves d'achat. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, Prémoulé peut réparer les produits de bois en cause, fournir des produits de remplacement ou, à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

## 1. General Terms and Conditions

Prémoulé guarantees its wood products which are distributed and sold through an authorized distributor. The installation should be done by an experienced professional. It is also the responsibility of the person installing the product to determine its suitability for a particular application.

All our products are kiln dried to exact standards. Prémoulé cannot be responsible for expansion or contraction of its wood products after delivery. We strongly recommend sealing our products as soon as possible to prevent any humidity or moisture infiltration.

Prémoulé will warrant its wood products against warpage if they are within the following parameters:

- Doors over 44" high, with straight assembly, automatically require a middle cross-piece and are guaranteed against warpage of more than ¼". Upon request, doors over 44" high can be made without a middle crosspiece but will carry no guarantee of any sort whatsoever.
- Any door made with mitre joint over 44" high will not be made with crosspiece and will not carry any guarantee of any sort against warpage of more than ¼". Upon request, doors over 44" high can be made with a middle crosspiece and are guaranteed against warpage of more than ¼".

## 2. Duration

This guarantee is valid for a period of 1 year following the date of purchase.

## 3. Exclusions

This guarantee does not apply:

### 3.1 When damages are caused:

- by misuse or abuse of the product by the buyer;
- by improper installation;
- by modification or transformation of the product by the buyer without consent from Prémoulé;
- by exposure to the elements or improper storage;
- by any indirect damage (including incidental, special or consequential damages);
- by exposure to high humidity or extreme moisture conditions that may cause joint separation in mitred doors (humidity must be within the 45% to 65% range);

### 3.2 To any deterioration of the product resulting from normal wear and tear:

natural characteristics of wood product such as burls, grain patterns, pin knots, mineral deposits, sap, etc., are not considered defects.

Some species will darken due to natural aging process.

### 3.3 To doors finished with floor varnish.

- 3.4 To any damage or incident relating to the costs of installation and transportation, or any other costs relative to the application of this guarantee:
- This warranty is limited to defective products only.
  - Our warranty is applicable on returned components in their original state only. It is limited to repair or replacement only (including shipping). It does not cover installation, labor or any other charges linked to our products. This warranty does not cover the appearance of assembly joints through opaque finishes.

## 4. Scope

The warranty is unassignable and constitutes the only guarantee offered by Prémoulé.

There is no guarantee of merchantability or fitness for specific purposes other than the guarantee detailed above. Prémoulé makes no other guarantee whatsoever, expressed or implied, oral or written.

## 5. Execution of Warranty

For the duration of this guarantee, in order to exercise his rights, the buyer shall notify as soon as possible the authorized distributor or Prémoulé of any defect in the wood product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the product and its installation.

When this warranty is applicable, Prémoulé may repair its wood products, provide replacement products or, at its sole option, offer the reimbursement of the purchase price.

Distribué par / Distributed by

1906, rue Boyer  
Baie-Comeau (Québec)  
Canada G5C 2Y5

T 1 866 386-6688  
[info@premoule.com](mailto:info@premoule.com)

[premoule.com](http://premoule.com)

En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual color may vary slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.

Prémoulé appuie / Prémoulé supports

Société  
canadienne  
de la sclérose  
en plaques



Multiple  
Sclerosis  
Society of  
Canada

